

## Preisliste für Außenbordmotoren

gültig ab 01.Oktober 2016

4-Takt Modelle	Motorbauart	Propellerwellenleistung kW (PS)**	Gewicht in kg	Starter		Bedienung		Lieferumfang Referenznummer: Siehe Seite 3	unverbindliche Preisempfehlung in EURO
				Elektro	Hand	Fernschaltkasten	Pinne		
F2.5BMHS	1-Zyl.	1,8 (2,5)	17,0		●		●	3	950,-
F2.5BMHL	1-Zyl.	1,8 (2,5)	18,0		●		●	3	975,-
F4BMHS	1-Zyl.	2,9 (4)	27,0		●		●	3	1.235,-
F4BMHL	1-Zyl.	2,9 (4)	28,0		●		●	3	1.290,-
F5AMHS	1-Zyl.	3,68 (5)	27,0		●		●	3	1.475,-
F5AMHL	1-Zyl.	3,68 (5)	28,0		●		●	3	1.530,-
F6CMHS	1-Zyl.	4,4 (6)	27,0		●		●	3	1.690,-
F6CMHL	1-Zyl.	4,4 (6)	28,0		●		●	3	1.735,-
F8FMHS	2-Zyl.	5,9 (8)	38,0		●		●	3	2.650,-
F8FMHL	2-Zyl.	5,9 (8)	39,0		●		●	3	2.720,-
FT8GMHL	2-Zyl.	5,9 (8)	45,0		●		●	3	3.180,-
FT8GMHX	2-Zyl.	5,9 (8)	46,0		●		●	3	3.265,-
FT8GEL	2-Zyl.	5,9 (8)	45,0	●		●		1,3	3.645,-
FT8GEX	2-Zyl.	5,9 (8)	46,0	●		●		1,3	3.715,-
F9.9JMHS	2-Zyl.	7,3 (9,9)	40,0		●		●	3	2.910,-
F9.9JMHL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	41,0		●		●	3	2.975,-
F9.9JES	2-Zyl.	7,3 (9,9)	42,0	●		●		1,3	3.740,-
F9.9JEL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	43,0	●		●		1,3	3.815,-
FT9.9LMHL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	43,0		●		●	3	3.535,-
FT9.9LMHX	2-Zyl.	7,3 (9,9)	44,0		●		●	3	3.605,-
FT9.9LEL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	44,0	●		●		1,3	4.315,-
FT9.9LEX	2-Zyl.	7,3 (9,9)	45,0	●		●		1,3	4.380,-
FT9.9LEPL	2-Zyl.	7,3 (9,9)	49,0	●		●		1,3	4.685,-
F15CMHS	2-Zyl.	11,0 (15)	51,0		●		●	3	3.285,-
F15CMHL	2-Zyl.	11,0 (15)	53,0		●		●	3	3.345,-
F15CEHL	2-Zyl.	11,0 (15)	56,0	●		●		3	3.860,-
F15CES	2-Zyl.	11,0 (15)	52,0	●		●		1,3	3.855,-
F15CEL	2-Zyl.	11,0 (15)	54,0	●		●		1,3	3.955,-
F15CEPL	2-Zyl.	11,0 (15)	59,0	●		●		1,3	4.155,-
F20BMHS	2-Zyl.	14,7 (20)	51,0		●		●	3	3.640,-
F20BMHL	2-Zyl.	14,7 (20)	53,0		●		●	3	3.705,-
F20BEPS	2-Zyl.	14,7 (20)	57,0	●		●		1,3	4.455,-
F20BEPL	2-Zyl.	14,7 (20)	59,0	●		●		1,3	4.520,-
F20BES	2-Zyl.	14,7 (20)	52,0	●		●		1,3	4.120,-
F20BEL	2-Zyl.	14,7 (20)	54,0	●		●		1,3	4.195,-
F25GMHS EFI	2-Zyl.	18,5 (25)	57,0		●		●	3	4.640,-
F25GMHL EFI	2-Zyl.	18,5 (25)	59,0		●		●	3	4.690,-
F25GWHS EFI	2-Zyl.	18,5 (25)	60,0	●	●		●	3	4.990,-
F25GWHL EFI	2-Zyl.	18,5 (25)	62,0	●	●		●	3	5.040,-
F25GES EFI	2-Zyl.	18,5 (25)	56,0	●		●		1,3	5.340,-
F25GEL EFI	2-Zyl.	18,5 (25)	58,0	●		●		1,3	5.390,-
F25GETL EFI	2-Zyl.	18,5 (25)	64,0	●		●		1,3	5.890,-
FT25FETL	2-Zyl.	18,5 (25)	92,0	●		●		1,3	7.060,-
F30BEHDL EFI	3-Zyl.	22,0 (30)	102,0	●			●	3	5.865,-
F30BETS EFI	3-Zyl.	22,0 (30)	94,0	●		●		1,3,6	6.350,-
F30BETL EFI	3-Zyl.	22,0 (30)	98,0	●		●		1,3,6	6.390,-

führerscheinfreie Modelle - abhängig von regionalen Bestimmungen

4-Takt Modelle	Motorbauart	Propellerwellenleistung kW (PS)**	Gewicht in kg	Starter		Bedienung		Lieferumfang  Referenznummer: Siehe Seite 3	unverbindliche Preisempfehlung  in EURO
				Elektro	Hand	Fernschaltkasten	Pinne		
F40FEHDS EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	98,0	●			●	3	6.580,-
F40FEHDL EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	102,0	●			●	3	6.735,-
F40FETS EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	94,0	●		●		1,3,6	7.390,-
F40FETL EFI	3-Zyl.	29,4 (40)	98,0	●		●		1,3,6	7.450,-
F50HETL EFI	4-Zyl.	36,8 (50)	113,0	●		●		1,3,6	8.230,-
FT50JETL EFI	4-Zyl.	36,8 (50)	118,0	●		●		1,3,6	9.195,-
F60FETL EFI	4-Zyl.	44,1 (60)	113,0	●		●		1,3,6	9.275,-
FT60GETL EFI	4-Zyl.	44,1 (60)	118,0	●		●		1,3,6	10.355,-
F70AETL EFI	4-Zyl.	51,5 (70)	119,0	●		●		1,3,6	10.975,-
F70AETX EFI	4-Zyl.	51,5 (70)	123,0	●		●		1,3,6	11.195,-
F80BETL EFI	4-Zyl.	58,8 (80)	170,0	●		●		1,3,6,7	11.880,-
F80BETX EFI	4-Zyl.	58,8 (80)	173,0	●		●		1,3,6,7	12.265,-
F100FETL EFI	4-Zyl.	73,6 (100)	162,0	●		●		1,3,6,7	13.375,-
F100FETX EFI	4-Zyl.	73,6 (100)	166,0	●		●		1,3,6,7	13.745,-
F115BETL EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	175,0	●		●		1,3,6,7	14.725,-
F115BETX EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	179,0	●		●		1,3,6,7	15.275,-
FL115BETX EFI	4-Zyl.	84,6 (115)	179,0	●		●		2,4,11	17.750,-
F130AETL EFI	4-Zyl.	95,6 (130)	175,0	●		●		1,3,6,7	15.605,-
F130AETX EFI	4-Zyl.	95,6 (130)	179,0	●		●		1,3,6,7	15.920,-
F150DETL EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	222,0	●		●		1,3,6,7	18.550,-
FL150DETL EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	222,0	●		●		2,3,11	20.415,-
F150DETX EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	227,0	●		●		1,3,6,7	18.970,-
FL150DETX EFI	4-Zyl.	110,3 (150)	227,0	●		●		2,3,11	20.940,-
F175AETL EFI	4-Zyl.	128,7 (175)	225,0	●		●		1,3,6,7	20.340,-
F175AETX EFI	4-Zyl.	128,7 (175)	226,0	●		●		1,3,6,7	20.755,-
F200FETL EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	226,0	●		●		1,3,6,7	20.990,-
F200FETX EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	227,0	●		●		1,3,6,7	21.405,-
FL200FETX EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	227,0	●		●		2,3,11	23.360,-
F200GETX EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	228,0	●		●		3,8,10	23.340,-
FL200GETX EFI	4-Zyl.	147,1 (200)	228,0	●		●		3,9,11	25.165,-
F225FETX EFI	V6	165,5 (225)	260,0	●		●		3,8,10	25.970,-
FL225FETX EFI	V6	165,5 (225)	260,0	●		●		3,9,11	27.805,-
F225FETU EFI	V6	165,5 (225)	268,0	●		●		3,8,10	26.310,-
F250DETX EFI	V6	183,9 (250)	260,0	●		●		3,8,10	27.505,-
FL250DETX EFI	V6	183,9 (250)	260,0	●		●		3,9,11	29.480,-
F250DETU EFI	V6	183,9 (250)	268,0	●		●		3,8,10	28.275,-
FL250DETU EFI	V6	183,9 (250)	268,0	●		●		3,9,11	30.250,-
F300BETX EFI	V6	212,1 (300)	260,0	●		●		3,8,10	30.250,-
FL300BETX EFI	V6	212,1 (300)	260,0	●		●		3,9,11	32.205,-
F300BETU EFI	V6	212,1 (300)	268,0	●		●		3,8,10	30.670,-
FL300BETU EFI	V6	212,1 (300)	268,0	●		●		3,9,11	32.625,-
F350AETX EFI	V8	247,4 (350)	356,0	●		●		5,8,10	38.555,-
FL350AETX EFI	V8	247,4 (350)	356,0	●		●		5,9,11	40.755,-
F350AETU EFI	V8	247,4 (350)	364,0	●		●		5,8,10	39.305,-
FL350AETU EFI	V8	247,4 (350)	364,0	●		●		5,9,11	41.505,-

\*\* Die Leistungsangaben in kW entsprechen ICOMIA 28/83 Standard, gemessen an der Propellerwelle

FL (am Anfang der Modellbezeichnung) = Linksdrehende Modellversion; F (am Anfang der Modellbezeichnung) = Viertaktmotor  
 FT (am Anfang der Modellbezeichnung) = 4-Takt Schubmotor; D = Hydraulische Ankipphilfe; P = elektrische Ankipphilfe  
 S = Normalschaft; L (am Ende der Modellbezeichnung) = Langschaft; X = Ultralangschaft; U = Superultralangschaft;  
 M = Handstarter; E = Elektrostarter; W = Hand- + Elektrostart, T = Elektrohydraulische Trimm- + Kippanlage; H = Pinnensteuerung

**Flexible Rigging:** Ab dem Modell F30 besteht die Möglichkeit, Schaltkasten, Instrumente und Propeller individuell dem jeweiligen Bootstyp anzupassen.  
Befragen Sie hierzu Ihren YAMAHA Händler.

**Weitere Details zum Lieferumfang / Referenznummer:**

1 = Fernschaltkasten Typ 703 mit Zündschloß / Rechts- Linksmontage umbaubar	
2 = Fernschaltkasten Typ 704, Schaltertafel für Doppelmotorisierung	
3 = Aluminiumpropeller, Distanzscheibe falls erforderlich	
4 = Edelstahlpropeller Talon	
5 = Edelstahlpropeller Salzwasser XL	
6 = DNG Digitaler Drehzahlmesser (mit Trimmanzeige, Ölkontrolle, Temperaturwarnleuchte)	
7 = DNG Digitale Geschwindigkeits- und Kraftstoffanzeige (mit Tankanzeige, Kraftstoffdurchfluss, Wegmesser, Uhr, Batteriekontrolle)	
8 = DBW Aufbaus Schaltkasten und Zündschloß	
9 = DBW Doppel-Aufbaus Schaltkasten	
10 = Multifunktions LCD Farbdisplay 6YC	
11 = DNG Doppelmotorisierungs- kit Multifunktions LCD Farbdisplay 6YC	

gültig ab 01. Oktober 2016

<b>Elektro-Modelle</b>	Schubkraft	Gewicht in kg	Spannung	Geschwindigkeitskontrolle Vorwärts / Rückwärts	Schaftlänge	unverbindliche Preisempfehlung in <b>EURO</b>
<b>M-12</b>	13,6 kp	6,8	12 V	5 / 3	760 mm	<b>220,-</b>
<b>M-18</b>	16,3 kp	7,7	12 V	5 / 3	910 mm	<b>330,-</b>
<b>M-20</b>	20,8 kp	9,2	12 V	5 / 3	910 mm	<b>430,-</b>
<b>M-26</b>	25,0 kp	10,8	12 V	stufenlos	910 mm	<b>695,-</b>

**Im Standardlieferungsumfang aller 4-Taktmotoren ist folgendes enthalten:**

- **Betriebshandbuch und Garantieunterlagen**
- **CE - Konformitätserklärung**

**Garantie:**

**Auf alle 4-Taktmotoren gewähren wir eine 3-jährige (2 + 1) Herstellergarantie.**

**Für alle übrigen Modelle beträgt die Garantiezeit 2 Jahre.**

Ihr YAMAHA-Händler

**YAMAHA Motor Deutschland GmbH  
Postfach 21 06 53, 41432 Neuss  
Internet: [www.yamaha-motor.de](http://www.yamaha-motor.de)**

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt von z.Zt. 19% und zuzüglich Frachtkosten. Diese staffeln sich wie folgt: Motoren kleiner 25 PS = 35,70 €, 25 PS bis 30 PS = 47,60 €, 40 PS bis 60 PS = 89,25 €, 70 PS bis 100 PS = 130,90 €, über 100 PS = 238,00 € und Elektromotoren 14,28 €. Die Preise gelten pro Stück. YAMAHA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Preise, Modelle und technische Daten zu ändern. Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.

## Preisliste für 2-Takt Außenbordmotoren

gültig ab 01. Oktober 2016

<b>2-Takt Modelle</b>	Motorbauart	Propellerwellenleistung kW (PS)**	Gewicht in kg	Starter		Bedienung		Lieferumfang <small>Referenznummer: Siehe Rückseite</small>	unverbindliche Preisempfehlung  in <b>EURO</b>
				Elektro	Hand	Fernschaltkasten	Pinne		
<b>15FMHS</b>	2-Zyl.	11,0 (15)	36,0		●		●	3	<b>3.500,-</b>
<b>15FMHL</b>	2-Zyl.	11,0 (15)	37,5		●		●	3	<b>3.565,-</b>
<b>25NMHOS</b>	2-Zyl.	18,4 (25)	49,0		●		●	3	<b>4.265,-</b>
<b>25NMHOL</b>	2-Zyl.	18,4 (25)	50,5		●		●	3	<b>4.325,-</b>
<b>40VMHOS</b>	3-Zyl.	29,4 (40)	75,8		●		●	3	<b>5.400,-</b>
<b>40VMHOL</b>	3-Zyl.	29,4 (40)	77,5		●		●	3	<b>5.465,-</b>
<b>40VEOL</b>	3-Zyl.	29,4 (40)	77,3	●		●		1,3	<b>6.065,-</b>
<b>70BETOL</b>	3-Zyl.	51,5 (70)	105,5	●		●		1,3,6	<b>9.695,-</b>
<b>90AETOL</b>	3-Zyl.	66,2 (90)	120,5	●		●		1,3,6	<b>10.800,-</b>

\*\* Die Leistungsangaben in kW entsprechen ICOMIA 28/83 Standard, gemessen an der Propellerwelle

### Hinweis zu 2-Taktmotoren:

Seit dem 01.01.2007 ist die EU-Richtlinie EG/2003/44 für 2-Taktmotoren in Kraft.

Daher sind alle YAMAHA 2-Taktmotoren ab Modelljahr 2008 ausschließlich für den gewerblichen Einsatz. Alle Modelle verfügen über die MED (Solus) Zertifizierung. Verfügbarkeit und Lieferzeit der Motoren ist jeweils mit YAMAHA zu prüfen.

S = Normschaft; L (am Ende der Modellbezeichnung) = Langschaft;

M = Handstarter; E = Elektrostarter; T = Elektrohydraulische Trimm- und Kippanlage;

O = Autolube Getrenntschmierung; H = Pinnensteuerung;

Ihr YAMAHA-Händler

**YAMAHA Motor Deutschland GmbH**  
**Postfach 21 06 53, 41432 Neuss**  
**Internet: [www.yamaha-motor.de](http://www.yamaha-motor.de)**

Alle Preise verstehen sich inklusive der gesetzlichen MwSt von z.Zt. 19% und zuzüglich Frachtkosten. Diese staffeln sich wie folgt: Motoren kleiner 25 PS = 35,70 €, 25 PS bis 30 PS = 47,60 €, 40 PS bis 60 PS = 89,25 €,

70 PS bis 100 PS = 130,90 €, über 100 PS = 238,00 € und Elektromotoren 14,28 €. Die Preise gelten pro Stück.

YAMAHA behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Preise, Modelle und technische Daten zu ändern.

Für Druckfehler kann keine Haftung übernommen werden.